

AJOUT BLOC VOLET ROULANT

CHRONO ONE

Outils de chiffrage

Ouverture de la configuration :

«Pose tunnel avec volet roulant»

Libellé unique de coffre Chrono One :

Gestion automatique du neuf, de la rénovation et du tunnel

Sans Menuiserie connectée	Sans Menuiserie connectée	Sans Menuiserie connectée
Volet roulant Bloc Soprofen Chrono One	Volet roulant Bloc Soprofen Chrono One	Volet roulant Bloc Soprofen Chrono One
Normes PMR : Non	Normes PMR : Non	Normes PMR : Non
Gamme ALU OUVRANT DISCRET - Design droit	Gamme ALU OUVRANT DISCRET - Design droit	Gamme ALU OUVRANT DISCRET - Design droit
Couleur extérieure de la menuiserie : Sélection Satiné Blanc 9016	Couleur extérieure de la menuiserie : Sélection Satiné Blanc 9016	Couleur extérieure de la menuiserie : Sélection Satiné Blanc 9016
Couleur intérieure de la menuiserie : idem extérieure	Couleur intérieure de la menuiserie : idem extérieure	Couleur intérieure de la menuiserie : idem extérieure
Autres options : Forfait couleur menuiserie	Autres options : Forfait couleur menuiserie	Autres options : Forfait couleur menuiserie
Autres options : Kit Acoustique	Autres options : Kit Acoustique	Autres options : Kit Acoustique
Autres options : Bouclier thermique	Autres options : Bouclier thermique	Autres options : Bouclier thermique
Sans battement centré	Sans battement centré	Sans battement centré
Sens d'ouverture à définir	Sens d'ouverture à définir	Sens d'ouverture à définir
Pose en applique	Pose en rénovation	Pose en tunnel
Coffre Neuf de 200mm	Coffre Rénovation de 200mm	Coffre Tunnel 200mm
Autres options : Profil de finition	Autres options : Profil de finition	Autres options : Profil de finition
Autres options : Options de soutien	Autres options : Options de soutien	Autres options : Options de soutien
Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)	Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)	Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)
Tablier du volet roulant en PVC Lames de 37	Tablier du volet roulant en PVC Lames de 37	Tablier du volet roulant en PVC Lames de 37
Manoeuvre électrique filaire Somfy	Manoeuvre électrique filaire Somfy	Manoeuvre électrique filaire Somfy
Inverseur Mural Inis Uno	Inverseur Mural Inis Uno	Inverseur Mural Inis Uno

Gestion automatique de la **bride de reprise au linteau** pour une largeur minimum de 3000 mm, sinon en option

Coffre Neuf de 200mm
Autres options : Profil de finition
Autres options : Options de soutien
Autres options : Options de soutien
Bride externe de reprise au linteau


Affichage des largeurs maximum par tablier :

Lmax=1800		Tablier du volet roulant en PVC Lames de 37
Lmax=2000		Tablier du volet roulant en PVC Lames de 50
Lmax=2500		Tablier du volet roulant en ALU Lames de 37

Consultations des valeurs acoustiques du Chrono One

selon votre besoin ou votre configuration via l'icône «Fichiers» :

Coffre Neuf de 200mm
Autres options : Profil de finition
Autres options : Options de soutien
Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)
Autres options : Isolation coffre
Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)
Isolation Acoustique (valeur affaiblissement sur consultation)
Isolation Acoustique Renforcée (valeur affaiblissement sur consultation)



Vous souhaitez **connaître la valeur acoustique** atteinte en fonction de votre configuration :

Consulter «Chrono One - Valeurs acoustiques selon configuration»

Vous souhaitez **connaître la configuration** à chiffrer pour atteindre une valeur acoustique définie :

Consulter «Chrono One - Configuration selon valeurs acoustiques»

Chiffrage de l'Option «Tablier Bord de mer» rapide

via la question «Couleur Tablier»

Coffre Neuf de 200mm
Autres options : Profil de finition
Autres options : Options de soutien
Isolation Phonique Standard (valeur affaiblissement sur consultation)
Tablier du volet roulant en ALU Lames de 37
Manoeuvre électrique filaire Somfy
Inverseur Mural Inis Uno
Coffre : Blanc - Coulisses et lame finale : idem menuiserie
Autres options : Couleur tablier
Autres options : Couleur tablier
----- COULEUR HAUTE RESISTANCE BORD DE MER -----
Tablier ALU Blanc 9016 bord de mer
Tablier ALU Gris Anthracite 7016 bord de mer
----- COLORIS NUANCIER SANS PLUS VALUE -----